ЦИТОМЕД
Ramigan Active

Усталость уходит из взгляда. Сияние остается.

Уменьшает тёмные круги и следы усталости, улучшая микроциркуляцию и лимфоток

Ramigan Active — это новый косметический актив. Устраняет следы усталости, возвращая коже свежесть и естественное сияние. Состав включает комбинацию двух ингредиентов.

PERAMIGAN

Синтетическое производное гесперидина — флавоноида. Способствует заживлению ран, уменьшению выраженности УФ-индуцированного повреждения, оказывает противовоспалительное, антимикробное и осветляющее действие. Помимо этого, гесперидин участвует в поддержании стабильности эпидермального барьера. Влияние гесперидина на процессы, происходящие в пределах эпидермиса и дермы, осуществляется благодаря нескольким механизмам: антиоксидантное действие, подавление активности MAPK-зависимого сигнального пути, стимулирование пролиферации и дифференцировки эпидермальных структур, регуляция продукции липидов эпидермиса, а также меланогенеза и транспорта меланина.

DIPEPTIDE-2

Биологически активный пептид, состоящий из двух аминокислот: валина и триптофана. Он угнетает ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), способствуя местной циркуляции лимфы, снижает экстравазацию жидкости в интерстициальное пространство и уменьшает выраженность отеков. Идеален там, где требуется улучшение лимфо- и кровообращения. Оказывает выраженное противоотечное действие. Особенности структуры молекулы позволяют эффективно проникать сквозь эпидермальный барьер и воздействовать на мишени, расположенные в дерме.

Минус отек.
Плюс ясность.

Снижает проникновение жидкости во внеклеточное пространство и помогает убрать припухлость, особенно в области глаз

Активные вещества

Peramigan (Перамиган)

- регулирует проницаемость сосудистых стенок и восстанавливает нормальное функционирование капилляров
- улучшает микроциркуляцию крови и циркуляцию лимфы (лимфоток)
- синтетическое производное гесперидина – флавоноида (антиоксиданта), содержащегося в кожуре цитрусовых плодов
- улучшает тон кожи и обладает «отбеливающим» эффектом
- обладает антиоксидантным действием

Dipeptide-2

- способствует улучшению местного кровообращения и циркуляции лимфы (лимфоток)
- пептид, состоящий из двух аминокислот: валина и триптофана
- уменьшает выраженность отеков, в том числе в области век
- снижает проникновение жидкости во внеклеточное пространство
- эффективно проникает сквозь эпидермальный барьер
- устраняет «темные круги» под глазами

Описание и состав

INCI
Peramigan (Перамиган)
Dipeptide-2
Glycerin

CAS No
-
24587-37-9
56-81-5

Внешний вид
Прозрачная (от светло-желтой до желтой) жидкость

Содержание пептидов (ppm)
≥ 10000 (Peramigan)
≥ 1000 (Dipeptide-2)

pH
6,0 ± 0,5

Рабочий интервал pH
5-6

Рекомендуемый % ввода
Ежедневный уход: 1-2 %
Интенсивный уход: 3-5 %

Режим ввода
Рекомендуется вводить в готовый продукт при температуре ниже 25 °C

Растворимость
Растворим в воде



Тонус кожи под контролем.

Регулирует проницаемость сосудистых стенок, улучшает тонус кожи и делает поры менее заметными

Косметический эффект

- оживляет и выравнивает тон кожи
- улучшает микроциркуляцию крови и лимфоток
- борется с признаками усталости
- регулирует проницаемость сосудистых стенок и капилляров
- уменьшает пигментацию, обладает осветляющим/ отбеливающим эффектом
- уменьшает припухлость и мешки под глазами (противоотечное действие)
- устраняет «темные круги» под глазами
- уменьшает количество расширенных пор
- повышает упругость и тонус кожи
- увлажняет и смягчает кожу

Рекомендуемые направления

- борьба с возрастными пигментными пятнами, осветляющая косметика sos-сыворотки и маски для борьбы с отёчностью и признаками усталости
- средства против купероза и венозных сеточек
- уход за жирной и комбинированной кожей с расширенными порами
- антицеллюлитные средства
- средства для ухода за кожей вокруг глаз
- тональные основы
- средства для упругости кожи лица и тела
- омолаживающие средства
- лимфодренажные средства

Всегда открыты для общения.

cytomed@proactive.ru

ЦИТОМЕД ProActive